

# přímovyzářující reproduktory

obj. č.	model	rozměr "/mm	impedance Ω	citlivost dB/W/m	příkon W	rozsah Hz	Fs Hz	Re Ω	Le mH	L1 mH	L2 mH	R2 Ω	Qms	Qes	Qts	Vas litr	Mms gram	Cms µm/N	Bl Tm	No %
<b>FANE</b>																				
401005-8	Colossus 12MB	12"	8 16	98,0	450	40 ÷ 3 500	55	5,50		0,20	1,37	3,41	2,05	0,333	0,286	56	59	142	18,3	2,70
401011-8	Colossus 15B-600	15"	4 8	99,0	600	40 ÷ 3 000	42	6,00		1,08	1,70	6,60	4,82	0,295	0,278	139	103	139	23,6	3,51
401079-8	Colossus 15B-600N	15"	8	98	600	40 ÷ 3 000	42	5,8					5,36	0,549	0,498	110	145	98,4	20,2	1,45
401009-8	Colossus 15XB	15"	4 8 16	97,0	600	35 ÷ 1 000	37	5,85		1,22	1,77	6,26	5,09	0,228	0,218	139	124	147	27,4	3,08
401017-8	Colossus 18B-600	18"	4 8	98	600	30 ÷ 1 000	29	5,80		1,16	2,29	9,99	6,75	0,245	0,236	354	148	203	25,25	3,41
401080-8	Colossus 18B-600N	18"	8	98	600	30 ÷ 1 000	34	6,1					5,921	0,475	0,44	295	122	160	18,84	2,39
401015-8	Colossus 18XB	18"	4 8 16	97,5	600	27 ÷ 1 000	33	6,00		0,53	2,00	11,58	6,58	0,340	0,323	246	161	141	24,6	2,61
401018-8	Colossus 18-1000	18"	8	98	1 000	27 ÷ 1 000	32	5,8					4,567	0,395	0,363	323	144	166	20,62	2,68
401032-8	Crescendo 8MB	8"	8	94,0	140	50 ÷ 4 500	70	5,05		0,49	0,85	2,73	6,98	0,430	0,405	15	22	240	10,5	1,19
401034-8	Crescendo 10M	10"	8	98,5	250	150 ÷ 5 000	61	5,60		0,49	0,98	4,90	4,99	0,320	0,301	34	34	200	15,1	2,20
401036-8	Crescendo 10MB	10"	8	96,0	300	48 ÷ 4 000	54	5,60		0,55	0,98	5,87	5,17	0,283	0,268	36	39	223	16,2	1,90
401342-8	M4-12	12"	8	98,5	200	50 ÷ 6 000	71	6,22		0,40	0,55	5,56	10,01	0,471	0,450	46	43	117	15,9	3,37
401343-8	M4-12LF	12"	8	96,0	250	45 ÷ 5 000	63	6,26		1,06	1,97	7,45	11,10	0,479	0,459	45	57	113	17,2	2,21
401345-8	M4-15LF	15"	8	98,5	250	40 ÷ 4 000	63	6,17		0,61	1,99	9,65	15,11	0,685	0,658	90	78	83	16,7	3,13
401452-8	NL15MB	15"	8	99,0	300	45 ÷ 3 000	42	5,60		0,61	1,17	6,27	4,80	0,242	0,230	167	82	175	22,0	4,90
401090-8	Studio 5FR	5"	4 8 16	93	35	50 ÷ 15 000	43	6,20	0,39	0,36	0,81	3,68	5,80	0,28	0,27	24	6	2200	5	0,68
401091-8	Studio 5M	5"	8 16	100	50	900 ÷ 8 000	97	5,6	0,41				9,20	0,32	0,31	5,8	4,8	540	5,7	1,62
401019-8	Sovereign 6-100	6"	8	94,7	125	103 ÷ 6 000	111	6,70	0,55	0,52	0,73	2,60	9,57	0,490	0,470	5	10	200	9,8	1,36
401020-8	Sovereign 8-125	8"	8	93,7	125	52 ÷ 4 700	72	6,70	0,69	0,57	0,79	3,70	3,37	0,590	0,500	18	17	290	9,4	1,11
401021-8	Sovereign 10-125	10"	8	95,3	125	84 ÷ 5 000	50	6,60	0,66	0,50	0,77	3,35	3,81	0,580	0,500	80	23	460	9,0	1,69
401022-8	Sovereign 10-275	10"	8	98,0	275	70 ÷ 3 700	60	5,70	0,60	0,58	1,11	3,47	7,35	0,360	0,350	42	29	240	13,2	2,46
401023-8	Sovereign 12-125	12"	8	96,5	125	40 ÷ 5 000	47	6,70	0,67	0,63	0,78	3,02	5,90	0,920	0,790	113	39	290	9,2	1,25
401024-8	Sovereign 12-300	12"	8	100,0	300	60 ÷ 4 000	50	5,70	0,62	0,60	1,15	4,32	7,48	0,410	0,390	104	37	270	12,8	3,10
401025-8	Sovereign 15-300	15"	8	99,5	300	52 ÷ 3 600	44	5,10	0,86	0,80	1,21	4,79	9,97	0,450	0,440	193	70	190	14,7	3,57
401026-8	Sovereign 15-425	15"	8	98,0	425	44 ÷ 2 500	43	5,80	1,14	1,03	1,83	6,01	7,90	0,440	0,420	181	81	170	16,9	3,20
401027-8	Sovereign 18-500	18"	8	97,7	425	40 ÷ 1 000	29	5,70	1,16				6,43	0,430	0,400	522	114	270	16,6	2,90
401060-8	CLA8-75	8"	8 16	98,0	75	85 ÷ 6 200	92	6,00		0,38	0,79	4,41	4,45	0,413	0,378	11	15	193	11,8	2,07
401070-8	CLA12-200	12"	4 8	97,0	200	50 ÷ 5 500	54	5,45		0,60	0,78	3,20	4,91	0,587	0,524	57	55	157	13,0	1,50
401072-8	CLA12-300	12"	4 8	98,0	300	43 ÷ 5 000	55	5,45		0,72	1,06	4,44	4,21	0,335	0,310	56	55	152	17,8	2,70
401074-8	CLA15-150	15"	4 8	98,0	150	50 ÷ 4 800	45	6,25		0,68	0,64	3,06	5,73	0,850	0,740	158	71	173	12,6	1,70
401076-8	CLA15-200	15"	4 8	98,0	200	44 ÷ 4 000	40	5,45		0,60	0,77	3,31	4,54	0,560	0,499	180	83	196	14,0	1,90
401114-8	Axiom AX.10	10"	8	98,0	75	75 ÷ 6 000	90	6,40		0,36	1,05	7,12	4,68	0,580	0,520	18	31	100	19,4	2,21
401117-8	Axiom AX.12-75	12"	4 8	98,0	75	75 ÷ 6 000	77	7,10		0,72	1,05	3,80	7,91	0,870	0,790	28	56	80	18,6	1,44
401118-8	Axiom AX12.100	12"	4 8	102,0	100	80 ÷ 6 500	64	6,40		0,00	0,98	11,30	6,10	0,490	0,450	76	29	200	14,0	4,07
401124-8	Axiom AX15.300 bass	15"	4 8	100,0	300	40 ÷ 6 500	49	6,50		0,10	1,73	7,60	7,37	0,370	0,350	110	95	100	20,2	3,42
<b>PRECISION DEVICES</b>																				
404061-8	PD P8-100	8"	8	97,0	100	80 ÷ 500	76	5,80		0,63	1,05	3,81	3,12	0,360	0,323	13	22	199	13,0	1,52
404081-8	PD.808	8"	8	92,0	150	50 ÷ 5 000	46	6,25		0,59	1,23	7,90	4,28	0,276	0,259	32	28	438	13,4	1,07
404056-8	PD.8BM20	8"	4 8 16	92,0	200	50 ÷ 4 500	56	6,01		0,43	1,11	8,50	5,41	0,367	0,343	20	29	271	13,1	0,96
404062-8	PD P10-100	10"	8	97,0	100	60 ÷ 500	68	5,70		0,52	0,94	4,03	5,70	0,582	0,531	30	32	175	11,4	1,53
404005-8	PD.107	10"	8	99,0	300	250 ÷ 3 500	74	5,50		0,28	0,70	13,26	4,43	0,164	0,158	21	37	122	24,2	5,05
404063-8	PD P12-150	12"	8	98,0	150	60 ÷ 3 500	51	6,10		0,46	1,31	4,85	6,18	0,335	0,318	80	39	199	16,0	4,25
404011-8	PD.121	12"	8	100,0	300	až 6 000	59	5,70		0,52	1,52	4,35	4,96	0,209	0,200	54	54	135	23,4	5,10
404012-8	PD.122	12"	8 16	98,0	400	až 3 500	43	5,90		0,99	2,32	11,25	10,80	0,197	0,190	90	65	210	22,9	3,47
404014-8	PD.12SB30	12"	4 8 16	96,0	400	45-3 500	50	5,49		1,00	1,77	8,11	5,02	0,316	0,297	59	67	149	19,2	2,33
404013-8	PD.123ER	12"	8 16	97,0	400	až 5 000	61	5,60		0,27	2,26	6,08	6,62	0,257	0,247	51	54	128	21,5	4,23
404022-8	PD.153ER	15"	8	99,0	400	až 4 500	39	5,70		0,21	2,51	7,16	4,45	0,234	0,222	160	101	163	24,6	3,9
404023-8	PD.154	15"	8 16	99,0	500	až 2 000	39	6,20		1,29	2,46	14,04	4,32	0,220	0,210	149	125	133	29,7	3,90
404025-8	PD.156	15"	8 16	97,0	650	až 1 500	50	5,74		1,38	2,55	10,90	6,94	0,400	0,380	120	92	110	20,3	3,94
404084-8	PD.158	15"	4 8 16	98,5	600	40 ÷ 3 000	40	5,90		1,26	2,81	12,00	6,94	0,220	0,205	162	108	149	27,4	4,61
404072-8	PD.915	15"	8	97,0	600	40 ÷ 3 000	43	5,80		1,34	2,64	8,86	7,31	0,290	0,280	130	116	119	25,0	3,49
404026-8	PD.15B40	15"	8	97,0	600	30 ÷ 3 000	41	5,59		0,76	1,51	4,54	6,93	0,402	0,380	152	101	148	19,1	3,10
404041-8	PD.1550	15"	8	99,0	600	40 ÷ 2 000	31	6,40		0,93	1,43	12,63	5,55	0,220	0,210	242	123	215	26,3	3,14
404085-8	PD.2500	18"	8	97,0	300	50 ÷ 3 000	35	6,50		0,66	1,65	10,82	5,64	0,450	0,420	395	113	187	18,8	3,68
404031-8	PD.182	18"	8	98,0	300	až 3 000	28	5,90		0,53	2,21	20,04	4,85	0,250	0,240	391	155	208	25,4	3,30
404032-8	PD.184	18"	4 8 16	97,0	600	až 2 500	27	5,90		1,38	2,14	9,09	9,60	0,260	0,250	473	138	251	23,0	3,45
404034-8	PD.186	18"	4 8 16	97,0	700	až 2 000	27	5,50		1,73	2,84	12,83	7,75	0,326	0,310	353				

## přímovyzářující reproduktory

SPLref dB	EBP	Sd cm <sup>2</sup>	Vd cm <sup>3</sup>	Xmax 0/pk mm	Xvar mm	Hvc mm	Hag mm	otvor mm	indukce T	membrána Kč s DPH	cívka mat./mm	magnet	mat. koš/kryt	hmotnost kg	Kč bez DPH	Kč s DPH	model
<b>FANE</b>																	
96,3	165	530	292	5,50		18,00	9,00	281	1,16	2 171,-	Al 77 k	ferit	Al	7,80	3 820,-	4 546,-	Colossus 12MB
97,5	142	860	490	5,70		19,00	11,00	352	1,04	2 577,-	Al 102 k	ferit	Al	12,40	4 833,-	5 751,-	Colossus 15B-600
93,8	77	890	507	5,7		19	11	352	1,06		Al 102 k	NdFeB	Al	6,35	5 265,-	6 265,-	Colossus 15B-600N
96,9	162	820	590	7,20		22,00	10,00	352	1,00	2 794,-	Cu 102 k	ferit	Al	13,10	4 706,-	5 600,-	Colossus 15XB
97,3	118	1120	806	7,20		22,00	11,00	420	1,04	3 001,-	Cu 102 k	ferit	Al	12,40	5 096,-	6 064,-	Colossus 18B-600
96	72	1140	821	7,2		22,00	11,00	420	1,06		Cu 102 k	NdFeB	Al	7,55	5 662,-	6 738,-	Colossus 18B-600N
96,2	97	1 120	806	7,20		22,00	10,00	420	1,00		Cu 102 k	ferit	Al	14,20	5 000,-	5 950,-	Colossus 18XB
96,5	81	1178	1 502	12,75		25,00	11,00	420	1,00		Cu 102 k	ferit	Al	14,50	4 824,-	5 740,-	Colossus 18-1000
92,8	163	210	95	4,50		15,00	6,00	186	1,10		Al 38 k	ferit	Al	3,20	1 944,-	2 313,-	Crescendo 8MB
95,4	191	340	51	1,50		11,00	8,00	228	1,28		Al 64 k	ferit	Al	6,40	2 991,-	3 560,-	Crescendo 10M
94,8	191	340	129	3,80		15,50	8,00	228	1,24		Al 64 k	ferit	Al	6,40	3 149,-	3 747,-	Crescendo 10MB
97,3	150	530	106	2,00		13,00	9,50	284	1,12		Cu 61 k	ferit	Fe	5,65	1 490,-	1 773,-	M4-12
95,4	132	530	292	5,50		19,00	9,50	284	1,05		Cu 61 k	ferit	Fe	5,84	1 557,-	1 853,-	M4-12LF
97,0	96	880	369	4,50		17,00	9,50	352	1,05		Cu 61 k	ferit	Fe	6,40	1 691,-	2 012,-	M4-15LF
98,9	174	820	271	3,30				352	1,34		Cu 64 k	NdFeB	Al	3,30	4 363,-	5 192,-	NL15MB
90,5	154	87	21	2,40		8,00	6,35	117,5	1,40		Cu 25 k	ferit	Al	1,37	2 647,-	3 150,-	Studio 5FR
94,3	303	87	21	2,40		8,00	6,35	117,5	1,45		Cu 25 k	ferit	Al	2,46	2 647,-	3 150,-	Studio 5M
93,3	225	127	22	1,80			5,99	143			Cu 38 k	ferit	Fe	1,79	481,-	572,-	Sovereign 6-100
92,5	122	214	68	3,20			5,84	181			Cu 38 k	ferit	Fe	1,86	495,-	589,-	Sovereign 8-125
94,3	86	355	113	3,20			5,99	232			Cu 38 k	ferit	Fe	1,91	548,-	652,-	Sovereign 10-125
95,9	166	355	57	1,60			10,01	230			Al 64 k	ferit	Fe	5,03	887,-	1 056,-	Sovereign 10-275
93,0	51	526	167	3,20			5,99	280			Cu 38 k	ferit	Fe	2,28	628,-	747,-	Sovereign 12-125
96,9	122	526	84	1,60			10,01	280			Al 64 k	ferit	Fe	5,17	930,-	1 107,-	Sovereign 12-300
97,5	97	865	275	3,20			10,01	352			Al 64 k	ferit	Fe	5,58	1 091,-	1 298,-	Sovereign 15-300
97,1	98	881	403	4,60			10,01	352			Cu 76 k	ferit	Fe	7,89	1 383,-	1 646,-	Sovereign 15-425
96,6	67	1 178	403	4,60			10,01	422			Cu 76 k	ferit	Fe	8,85	2 749,-	3 271,-	Sovereign 18-500
95,2	223	200	40	2,00		10,00	6,00	186	1,33		Cu 38 k	ferit	Al	3,20	1 364,-	1 623,-	CLA8-75
93,8	92	510	153	3,00		12,00	6,00	283	1,25		Cu 64 k	ferit	Fe	4,60	2 084,-	2 480,-	CLA12-200
96,3	164	510	102	2,00		12,00	8,00	283	1,27		Cu 64 k	ferit	Fe	7,00	2 560,-	3 047,-	CLA12-300
94,3	53	810	203	2,50		11,00	6,00	350	1,06		Cu 51 k	ferit	Fe	4,40	2 136,-	2 541,-	CLA15-150
94,8	71	810	243	3,00		14,00	6,00	350	1,25		Cu 64 k	ferit	Fe	5,50	2 641,-	3 143,-	CLA15-200
95,4	155	320						283			Cu 45 k	ferit	Fe		1 411,-	1 679,-	Axiom AX.10
93,6	89	480						283			Cu 51 k	ferit	Fe		1 698,-	2 021,-	Axiom AX.12-75
93,6	131	480						283			Cu 38 k	ferit	Fe		1 621,-	1 929,-	Axiom AX12.100
97,3	132	780	125	1,60				352		1 759,-	Cu 77 k	ferit	Al		3 571,-	4 249,-	Axiom AX15.300 bass
<b>PRECISION DEVICES</b>																	
93,8	211	214	481	2,25				184			Cu 50 k	ferit	Fe	2,80	1 183,-	1 408,-	PD P8-100
92,3	166	227	89	3,90		13,00	6,50	184		1 386,-	Cu 51 k	ferit	Fe	4,00	1 862,-	2 215,-	PD.808
91,8	153	227	102	4,50		13,00	6,00	190	1,29	1 365,-	Cu 51 k	ferit	Al	3,60	2 087,-	2 484,-	PD.8BM20
93,8	117	346	778	2,25				230			Cu 50 k	ferit	Fe	3,10	1 397,-	1 663,-	PD P10-100
99,0	451	346	52	1,50		12,00	9,00	227	1,50	1 681,-	Cu 63,5 k	ferit	Al	8,50	3 786,-	4 506,-	PD.107
96,3	152	531	119	2,25				275			Cu 50 k	ferit	Fe	4,70	1 269,-	1 510,-	PD P12-150
99,1	282	530	106	2,00		12,00	9,00	280	1,50	2 170,-	Cu 63,5 k	ferit	Al	8,50	4 059,-	4 830,-	PD.121
97,4	218	550	220	4,00		17,00	11,00	280	1,32	2 118,-	Cu 76 k	ferit	Al	9,50	3 956,-	4 708,-	PD.122
95,7	158	531	372	7,00		19,00	9,00	280	1,10		Cu 76 k	ferit	Al	7,90	3 076,-	3 660,-	PD.12SB30
98,3	237	530	133	2,50		13,00	9,00	280	1,35	2 065,-	Cu 76 k	ferit	Al	9,00	3 910,-	4 653,-	PD.123ER
97,9	167	830	415	5,00		17,00	9,00	352	1,35	2 799,-	Cu 76 k	ferit	Al	9,50	4 918,-	5 852,-	PD.153ER
97,9	177	890	579	6,50		22,00	11,00	352	1,10	2 799,-	Cu 101 k	ferit	Al	13,00	4 808,-	5 721,-	PD.154
98,0	125	800	560	7,00		21,00	9,00	352	1,05	3 042,-	Cu 115 k	ferit	Al	13,25	5 283,-	6 287,-	PD.156
98,6	182	881	449	5,10		19,00	11,00	352	1,10	3 045,-	Cu 101 k	ferit	Al	14,00	5 312,-	6 321,-	PD.158
97,4	148	881	449	5,10		19,00	11,00	350	1,05	1 883,-	Cu 101 k	ferit	Al	8,00	4 811,-	5 725,-	PD.915
96,6	102	855	663	7,40		19,00	8,00	352	1,40		Cu 101 k	ferit	Al	11,80	5 613,-	6 679,-	PD.15B40
97,0	141	890	712	8,00		22,00	10,00	352	1,15	3 261,-	Cu 101 k	ferit	Al	14,50	5 634,-	6 705,-	PD.1550
97,7	78	1 225	527	4,30		15,00	8,00	420		2 103,-	Cu 76 k	ferit	Fe	6,50	3 853,-	4 585,-	PD.2500
97,2	112	1 150	587	5,10		19,00	11,00	414	1,32	2 965,-	Cu 76 k	ferit	Al	11,30	6 038,-	7 186,-	PD.182
97,4	104	1 150	920	8,00		22,00	11,00	414	0,97	3 287,-	Cu 101 k	ferit	Al	14,00	5 735,-	6 825,-	PD.184
95,2	83	1 150	1 035	9,00		25,00	9,00	414	0,95	3 518,-	Cu 125 k	ferit	Al	15,00	6 829,-	8 127,-	PD.186
97,8	128	1 134	578	5,10		19,00	11,00	414	1,10	3 427,-	Cu 101 k	ferit	Al	15,00	6 176,-	7 350,-	PD.188
99,7	117	1 225	625	5,10		19,00	11,00	420	1,05	2 107,-	Cu 101 k	ferit	Al	8,25	5 601,-	6 665,-	PD.918
96,6	136	1 150	1 300	11,30		28,00	11,50	414	1,18	4 757,-	Cu 127 k	ferit	Al	22,00	8 941,-	10 640,-	PD.1850
97,3	110	1 630	1 956	12,00		30,00	15,00	492	1,10	8 050,-	Cu 152 k	ferit	Al	31,80	18 235,-	21 700,-	PD.2150
98,5	87	2 248	2 698	12,00		30,00	15,00	566	1,10	9 800,-	Cu 152 k	ferit	Al	36,00	22 059,-	26 250,-	PD.2450
92,9	170	241	116	4,80		13,00	6,50	190	1,43		Cu 51 k	NdFeB	Al	2,20	2 860,-	3 403,-	PDN.8BM30
94,5	233	214	86	4,00		11,50	6,50	190	1,43		Cu 51 k	NdFeB	Al	2,20	2 832,-	3 371,-	PDN.8BM31
98,0	349	346	90	2,60		11,00	8,00	227	1,67	2 100,-	Cu 63 k	NdFeB	Al	3,26	4 755,-	5 658,-	PDN.10MH25
99,2	265	531	138	2,60		11,00	8,00	280	1,67	2 205,-	Cu 63 k	NdFeB	Al	4,50	5 020,-	5 974,-	PDN.12MH25
98,7	201	830	498	6,00		19,00	11,00	352	1,20	3 290,-	Cu 101 k	NdFeB	Al	7,70	6 109,-	7 270,-	PDN.15SB40
95,1	99	855	898	10,50		25,00	9,00	352	1,37	3 290,-	Cu 101 k	NdFeB	Al	7,80	6 041,-	7 189,-	PDN.15BR40
SPLref dB	EBP	Sd cm <sup>2</sup>	Vd cm <sup>3</sup>	Xmax 0/pk mm	Xvar mm	Hvc mm	Hag mm	otvor mm	indukce T	membrána Kč s DPH	cívka mat./mm	magnet	mat. koš/kryt	hmotnost kg	Kč bez DPH	Kč s DPH	model


obj. č.	model	rozměr "/mm	impedance Ω	citlivost dB/W/m	příkon W/Hz	příkon W/Hz	rozsah Hz	min X-over řád/Hz	Rmin Ω	Re Ω	Le mH
<b>EMINENCE</b>											
407401-8	PSD2002	1"/25,0	8	104,0		80/1 600	1 200 ÷ 16 000	II/1 800, III/1 200		6,10	0,16
407402-8	PSD2002S	1"/25,0	8	104,0		80/1 600	1 200 ÷ 16 000	II/1 800, III/1 200		6,10	0,16
<b>FANE</b>											
401170-8	CD125	1"/25,4	8	104,0		25/1 200	1 200 ÷ 18 000	III/1 200			
401160-8	CD140	1"/25,4	8 16	106,5		40/2 000	2 000 ÷ 16 000	II/2 000		6,20	
401161-8	CD145	1"/25,4	8 16	108,0		45/2 000	2 000 ÷ 18 000	II/2 000		6,20	
401162-8	CD150	1"/25,4	8 16	109,0		50/2 000	2 000 ÷ 18 000	II/2 000		6,20	
401164-8	CD150 n-llte	1"/25,4	8 16	110,5		50/2 000	2 000 ÷ 18 000	II/2 000		6,20	
401169-8	CD280	2"/50,8	8 16	108,0 (s)		80/1 600	800 ÷ 18 000	III/1 800		6,20	
<b>RCF</b>											
412113-8	N270	1"/25,4	8	107,0		20/2 000	1 500 ÷ 20 000		7,10		
412114	ND1411-M	1"/25,4	8	108,0		25/1 700	1 500 ÷ 20 000		7,00		
412111-8	N350	1"/25,4	8	107,0		40/1 500	1 500 ÷ 20 000		8,30		
412108-8	ND1710MT3	1"/25,4	8	109,0		40/1 500	1 000 ÷ 20 000		9,00		
412115-8	ND350	1"/25,4	8	109,0		40/1 500	1 500 ÷ 20 000		8,30		
412116-8	ND550	1"/25,4	8	111,0		40/1 000	1 000 ÷ 20 000		7,50		
412110-8	N450	1"/25,4	8	107,0		50/1 500	1 000 ÷ 20 000		8,00		
412122-8	ND650	1,4"/35,5	8	110,0		90/1 000	700 ÷ 20 000		7,50		
412144-8	N850	2"/50,8	8	109,0 (s)		90/1 000	500 ÷ 20 000		8,80		
412123-8	ND850	2"/50,8	8	110,0		110/1 000	500 ÷ 20 000		8,00		
412121-8	ND2530T3	1,4"/35,5	8	110,0 (q)		90/1 000	700 ÷ 20 000		7,90		
412143-8	ND3030T3	1,4"/35,5	8	109,0 (q)		110/1 000	500 ÷ 20 000		9,10		
412142-8	ND3020T3	2"/50,8	8	110,0 (s)		110/1 000	500 ÷ 20 000		9,30		
412120-8	CD2530T3	1,4"/35,5	8	108,0 (q)		60/1 200	500 ÷ 20 000		7,40		
412141-8	CD3030T3	1,4"/35,5	8	108,0 (q)		80/1 000	500 ÷ 20 000		8,40		
412140-8	CD3020T3	2"/50,8	8	109,0 (s)		80/1 000	400 ÷ 20 000		8,40		
<b>SELENIUM</b>											
405241-8	DT150 OEM	1"/25,0	8	108,0	20/2 000	35/4 000	1 500 ÷ 15 000	II/4 000	9,60	8,00	
405201-8	D200	1"/25,0	8	107,0		50/500	500 ÷ 7 000	II/500	6,40	6,00	
405221-8	DH200E	1"/25,0	8	106,0		100/2 000	1 500 ÷ 20 000	II/2 000	6,90	5,80	
405224-8	D220TI	1"/25,0	8 16	109,0		60/1 500	1 000 ÷ 21 000	II/1 500	6,90	6,00	
405223-8	D220TI OMF	1"/25,0	8 16	109,0		60/1 500	1 000 ÷ 21 000	II/1 500	6,90	6,00	
405222-8	D2500TI-Nd OMF	1"/25,0	8 16	111,0		60/1 500	1 000 ÷ 22 000	II/1 500	6,98	6,00	
405203-8	D250-X	1"/25,0	8	106,0	75/500	100/1 000	400 ÷ 9 000	II/500	7,20	6,00	
405206-8	D305	2"/50,0	8	107,0 (s)	50/500	75/1 000	400 ÷ 9 000	II/500	6,40	6,00	
405208-8	D405	2"/50,0	8	108,0 (s)	75/500	100/1 000	300 ÷ 7 000	II/500	6,80	6,00	
405234-8	D405TI	2"/50,0	8	106,0 (s)	100/800	125/1 200	400 ÷ 18 000	II/800	7,30	6,00	
405238-8	D408TI	2"/50,0	8	108,0 (s)	100/800	125/1 200	400 ÷ 20 000	II/800	6,30	4,80	
405237-8	D3300TI DPD	2"/50,0	8	108,0 (s)		75/800	500 ÷ 25 000	II/800	6,10	4,80	
405239	D3305TI DPD	2"/50,0	8	107,0 (s)		75/800	500 ÷ 25 000	II/800	6,70	4,80	
405242-8	D3500TI-ND	2"/50,0	8	110,0 (s)		75/800	500 ÷ 25 000	II/800	5,10	4,80	
405244-8	D3504TI-Nd	1,4"/36	8	111,0 (x)		75/800	500 ÷ 20 000	II/800	6,10	4,80	
405245-8	D3505TI-Nd	2"/50,0	8 16	111,0 (x)		75/800	500 ÷ 20 000	II/800	6,10	4,80	
405236-8	D4400TI	2"/50,0	8	110,0 (s)	100/800	125/1 200	400 ÷ 20 000	II/800	6,50	4,80	
obj. č.	model	rozměr "/mm	impedance Ω	citlivost dB/W/m	příkon W/Hz	příkon W/Hz	rozsah Hz	min X-over řád/Hz	Rmin Ω	Re Ω	Le mH

Poznámka: (m) s ME45, (n) s BC-5, (q) s ME90, (s) s ME60, jinak s A7570 MEGATON, (x) se speciálním zvukovodem

RCF N350



RCF N350



indukce T	membrána	membrána Kč s DPH	cívka mat./mm	magnet	mat koš/kryt	hmotnost kg	montáž	Kč bez DPH	tKč s DPH	model
<b>EMINENCE</b>										
	Ti	684,-	Al 51	ferit	plast	2,50	2×M6/3"	1 045,-	1 244,-	PSD2002
	Ti	684,-	Al 51	ferit	plast	2,50	1,37"/18TPI	1 076,-	1 281,-	PSD2002S
<b>FANE</b>										
1,25	Ti		Cu 34	ferit	plast	0,91	1,37"/18TPI	692,-	824,-	CD125
1,35	Ti	1 326,-	Al 44	ferit	Al	1,54	2×M6/3"	2 552,-	3 037,-	CD140
1,60	Ti	1 326,-	Al 44	ferit	Al	1,92	2×M6/3"	2 625,-	3 124,-	CD145
1,65	Ti	1 180,-	Al 44	ferit	plast	2,97	2×M6/3"	2 699,-	3 212,-	CD150
1,90	Ti	1 326,-	Al 44	NdFeB	Al	1,65	2×M6/3"	3 605,-	4 290,-	CD150 n-lite
1,70	Ti	1 260,-	Al 73	ferit	Al	4,84	4×M6/4"	2 941,-	3 500,-	CD280
<b>RCF</b>										
1,50	Mylar	416,-	CCAW 25	ferit	plast	0,72	2×M5/3"	874,-	1 040,-	N270
1,75	Mylar	832,-	CCAW 36	NdFeB	plast	0,80	4×M6/3"	1 136,-	1 352,-	ND1411-M
1,40	Mylar	884,-	CCAW 44	ferit	Al	1,40	2×M6/3"	1 748,-	2 080,-	N350
2,00	Ti/Mylar	1 196,-	CCAW 44	NdFeB	Al	1,30	4×M6/3"	2 884,-	3 432,-	ND1710MT3
1,40	Mylar		CCAW 44	NdFeB	Al	0,90	2×M6/3"	1 923,-	2 288,-	ND350
2,00	Ti/Mylar		Al 44	NdFeB	Al	1,10	2×M6/3"	☎	☎	ND550
1,60	Ti/Mylar	988,-	Al 44	ferit	Al	2,80	2×M6/3"	2 316,-	2 756,-	N450
1,90	Ti/Mylar		Al 64	NdFeB	Al	1,90	4×M6/4"	☎	☎	ND650
1,85	Ti/Mylar	1 404,-	Al 74	ferit	Al	4,70	4×M6/4"	4 108,-	4 888,-	N850
2,00	Ti/Mylar		Al 75	NdFeB	Al	2,90	4×M6/4"	☎	☎	ND850
2,00	Ti	1 300,-	CCAW 64	NdFeB	Al	2,10	4×M6/4"	4 151,-	4 940,-	ND2530T3
2,05	Ti	1 508,-	CCAW 74	NdFeB	Al	3,40	4×M6/4"	5 331,-	6 344,-	ND3030T3
2,05	Ti	1 508,-	CCAW 74	NdFeB	Al	3,40	4×M6/4"	5 550,-	6 604,-	ND3020T3
1,80	Ti	1 300,-	CCAW 64	ferit	Al	4,10	4×M6/4"	4 538,-	5 400,-	CD2530T3
1,80	Ti		CCAW 74	ferit	Al	5,60	4×M6/4"	6 112,-	7 273,-	CD3030T3
1,80	Ti		CCAW 74	ferit	Al	6,10	4×M6/4"	6 436,-	7 659,-	CD3020T3
<b>SELENIUM</b>										
1,50	Fenol	173,-	CCAW 25	ferit	plast	0,75	1,37"/18TPI	507,-	603,-	DT150 OEM
1,00	Fenol	162,-	Cu 51	ferit	plast	1,02	1,37"/18TPI	490,-	583,-	D200
1,55	Ti	273,-	Cu 46	ferit	plast	1,60	1,37"/18TPI	641,-	763,-	DH200E
1,60	Ti	290,-	CCAW 51	ferit	plast	1,73	1,37"/18TPI	839,-	998,-	D220TI
1,60	Ti	290,-	CCAW 51	ferit	plast	1,73	4×M6/102	845,-	1 006,-	D220TI OMF
1,80	Ti	290,-	CCAW 44	NdFeB	Al	0,73	4×M6/102	1 510,-	1 797,-	D2500TI-Nd OMF
1,10	Fenol	186,-	Cu 51	ferit	Al	1,29	1,37"/18TPI	661,-	787,-	D250-X
1,60	Fenol	518,-	Cu 75	ferit	plast	5,00	4×M6/102	1 975,-	2 350,-	D305
1,60	Fenol	588,-	Cu 100	ferit	plast	8,30	4×M6/102	3 082,-	3 667,-	D405
1,70	Ti	1 060,-	Cu 100	ferit	plast	8,42	4×M6/102	3 562,-	4 239,-	D405TI
1,70	Ti	1 730,-	CCAW 100	ferit	plast	8,54	4×M6/102	4 245,-	5 051,-	D408TI
1,70	Ti	791,-	CCAW 75	ferit	Al	5,63	4×M6/102	3 432,-	4 084,-	D3300TI DPD
1,68	Ti	791,-	CCAW 75	ferit	plast	4,74	4×M6/102	2 824,-	3 360,-	D3305TI DPD
2,00	Ti	791,-	CCAW 75	NdFeB	Al	3,40	4×M6/102	5 660,-	6 735,-	D3500TI-ND
2,00	Ti		CCAW 75	NdFeB	Al	2,80	4×M6/102	5 101,-	6 070,-	D3504TI-ND
2,00	Ti		CCAW 75	NdFeB	Al	2,80	4×M6/102	5 101,-	6 070,-	D3505TI-ND
1,90	Ti	1 730,-	CCAW 100	ferit	Al	10,20	4×M6/102	5 314,-	6 324,-	D4400TI
indukce T	membrána	membrána Kč s DPH	cívka mat./mm	magnet	mat koš/kryt	hmotnost kg	montáž	Kč bez DPH	Kč s DPH	model

RCF ND350



RCF ND 3030T3



## TWEETERY

obj. č.	model	úhel °	impedance Ω	citlivost dB/W/m	příkon W/Hz	příkon W/Hz	rozsah Hz	min X-over rád/Hz	Rmin Ω	Re Ω	Le mH
<b>B&amp;C SPEAKERS</b>											
402199-8	DE35	40	8	109,0		25/5 000	3 500 ÷ 18 000	11/5 000	7,00		0,10
<b>DAS AUDIO</b>											
410270-8	K-3	40	8	108,0		20/7 000	4 000 ÷ 23 000	11/6 000	9,00	6,00	
410260-8	TR-1	80×80	8	103,0		35/2 000	2 000 ÷ 20 000	11/1 500	8,60	7,00	
<b>EMINENCE</b>											
407426-8	APT80	80	8	105,0	42/5 000	22/3 500	3 500 ÷ 20 000	11/3 500		6,30	0,15
<b>FANE</b>											
401190-8	FPT-80	80	8	105,0	42/5 000	22/3 500	3 500 ÷ 20 000	11/3 500		6,30	0,15
401191-8	FPT-150	100×50	8	105,0	42/5 000	22/3 500	3 500 ÷ 20 000	11/3 500		6,30	0,15
401180-8	CD140H	90×60	8 16	106,5		40/2 000	2 000 ÷ 16 000	11/2 000		6,20	
<b>RCF</b>											
412160-8	N252-N	100×60	8	103,0		15/1 800	1 500 ÷ 20 000				
<b>SELENIUM</b>											
405240-8	DT150	60×60	8	108,0	20/2 000	35/4 000	1 500 ÷ 15 000	11/4 000	9,60	8,00	
405261-8	ST200	40×40	8	105,0	35/5 000	50/8 000	2 000 ÷ 20 000	11/5 000	7,40	6,00	
405258-8	ST304	40	8	106,0	20/5 000	40/8 000	3 500 ÷ 18 000	11/5 000	7,00	6,00	
405260-8	ST324	120×40	8	103,0	20/5 000	40/8 000	3 500 ÷ 18 000	11/5 000	6,60	6,00	
405254-8	ST302	40	8	108,0	25/5 000	50/8 000	3 500 ÷ 20 000	11/5 000	7,00	6,10	
405256-8	ST322	120×40	8	105,0	25/5 000	50/8 000	3 500 ÷ 20 000	11/5 000	7,50	6,10	
405250-8	ST300	40	8	108,0	25/5 000	50/8 000	3 500 ÷ 20 000	11/5 000	6,90	6,10	
405265	ST350	50×50	8	110,0	35/5 000	50/8 000	2 500 ÷ 20 000	11/5 000	6,50	6,20	
obj. č.	model	úhel °	impedance Ω	citlivost dB/W/m	příkon W/Hz	příkon W/Hz	rozsah Hz	min X-over rád/Hz	Rmin Ω	Re Ω	Le mH

[www.bcspeakers.com](http://www.bcspeakers.com)



[www.dasaudio.com](http://www.dasaudio.com)



[www.eminence.com](http://www.eminence.com)



## KOAXIÁLNÍ REPRODUKTORY

obj. č.	model	rozměr"	impedance Ω	citlivost dB/W/m	příkon W	rozsah Hz	úhel °	min X-over třád/Hz	Fs Hz	Re Ω	Rmin Ω	Le mH	L1 mH	L2 mH	R2 Ω	Qms	Qes	Qts	Vas litr	Mms gram	Cms μm/N	Bl Tm
<b>B&amp;C SPEAKERS</b>																						
402150-8	8CX21	8"/1"	8	94,0/101,0	200/25	75 ÷ 20 000	100	11/2 200	74	5,20	7,20	1,20	0,64	0,97	3,75	4,10	0,390	0,360	15	21	221	11,5
402163-8	8CXT	8"/1"	8	94,0/103,0	200/50	75 ÷ 20 000	100	11/2 000	76	5,10	7,70	1,00				5,00	0,360	0,340	12	25		13,0
402151-8	10NCX	10"/1,4"	8	94,0/106,0	200/50	60 ÷ 18 000	70	11/1 200	57	5,60	7,30	1,20	0,63	0,96	3,24	3,70	0,350	0,320	40	28	279	12,7
402157-8	12NCX	12"/1,4"	8	96,0/106,0	200/50	60 ÷ 18 000	70	11/1 200	59	5,80	7,30	1,20	0,67	0,93	3,23	4,20	0,580	0,510	64	44	168	12,8
402152-8	12CXT	12"/1"	8	98,0/102,0	200/25	50 ÷ 20 000	90	11/2 200	49	5,30	7,30	1,20	0,62	0,93	3,05	3,90	0,350	0,320	91	43	239	14,4
402156-8	12CX32	12"/2"	8	99,0/105,0	350/80	55 ÷ 20 000	80	11/1 200	57	5,10	7,80	1,20	0,51	1,05	3,83	5,20	0,300	0,280	79	38	207	15,3
402164-8	12CXN76	12"/1,4"	8	99,0/105,0	350/80	45 ÷ 18 000	80	11/1 200	42	5,00	8,00	0,80				8,00	0,20	0,19	120	47	315	17,6
402165-8	15CXN76	15"/1,4"	8	99,0/105,0	400/80	40 ÷ 18 000	80	11/1 200	38	5,10	8,00	0,90				5,80	0,30	0,28	246	82	240	17,8
402162-8	15CX40	15"/2"	8	99,0/106,0	400/80	45 ÷ 20 000	80	11/1 000	44	5,10	7,90	1,10	0,23	1,02	6,38	6,70	0,460	0,430	162	84	158	15,9
<b>EMINENCE</b>																						
407119-8	BETA-12 CX	12"	8	96,5	250	45 ÷ 4 000			43	5,57		1,01	0,49	1,29	8,31	6,69	0,510	0,480	161	34	400	10,0
<b>FANE</b>																						
401142-8	CO-axials DX12	12"	4 8	98,0	175	50 ÷ 5 000			55	5,50		0,78	0,89	1,54	5,06	5,91	0,640	0,580	56	64	130	19,4
401144-8	CO-axials DX12HE	12"	4 8	100,0	200	50 ÷ 5 000			57	5,40		0,88	0,76	1,61	5,29	5,96	0,400	0,380	52	63	120	19,6
401146-8	CO-axials DX15HE	15"	4 8	100,0	200	35 ÷ 5 000			39	5,60		0,76	0,49	1,36	8,13	5,15	0,430	0,400	191	90	184	20,7
<b>RCF</b>																						
412033-8	CX15N351	15"/1,4"	8	101,0/110,0	450/90	40 ÷ 20 000	60		42	5,60	6,80 7,90	1,65				4,00	0,240	0,220	191	80	187	22,5
<b>SELENIUM</b>																						
405105	12C02P	12"/1"	8	94,0/101,0	250/50	55 ÷ 18 000	60	11/1 200	47	6,30	7,20	0,86	0,60	0,78	4,57	4,49	0,520	0,460	93	45	255	12,8
405106	15C02P	15"/1"	8	96,0/101,0	250/50	40 ÷ 18 000	60	11/1 200	41	6,10	7,20	0,86	0,56	0,76	3,44	4,09	0,670	0,580	229	68	221	12,6
obj. č.	model	rozměr"/mm	impedance Ω	citlivost dB/W/m	příkon W	rozsah Hz	úhel °	min X-over třád/Hz	Fs Hz	Re Ω	Rmin Ω	Le mH	L1 mH	L2 mH	R2 Ω	Qms	Qes	Qts	Vas litr	Mms gram	Cms μm/N	Bl Tm

## TWEETERY

indukce T	membrána	membrána Kč s DPH	cívka mat./mm	magnet	mat. koš/kryt	hmotnost kg	otvor mm	Kč bez DPH	Kč s DPH	model
<b>B&amp;G SPEAKERS</b>										
1,30	Mylar		Al 32	NdFeB	Al	0,70	82	1 046,-	1 245,-	DE35
<b>DAS AUDIO</b>										
1,70	Al	823,-	CCAW 44	ferit	Al	2,30	137	1 828,-	2 175,-	K-3
1,20	Ti	1 283,-	CCAW 44	ferit	plast	1,80	105x105	2 307,-	2 745,-	TR-1
<b>EMINENCE</b>										
	Fenol		Al 25	ferit	Al	0,70	80	450,-	535,-	APT80
<b>FANE</b>										
	Fenol		Al 25	ferit	Al	0,73	80	403,-	480,-	FPT-80
	Fenol		Al 25	ferit	Al	0,91	170x86	527,-	627,-	FPT-150
1,35	Ti	1 326,-	Al 44	ferit	plast	1,60	108x80	2 574,-	3 063,-	CD140H
<b>RCF</b>										
1,80	Mylar	416,-	Al 25	ferit	Al	1,10	202x90	1 204,-	1 433,-	N252-N
<b>SELENIUM</b>										
1,50	Fenol	173,-	CCAW 25	ferit	plast	0,80	85x85	653,-	777,-	DT150
1,10	Fenol	138,-	Cu 46	ferit	plast	0,80	105	313,-	372,-	ST200
1,38	Fenol	139,-	Cu 46	ferit	plast	1,10	109	487,-	580,-	ST304
1,38	Fenol	139,-	Cu 46	ferit	plast	1,10	109	493,-	587,-	ST324
1,70	Fenol	147,-	Cu 46	ferit	plast	1,50	109	694,-	826,-	ST302
1,70	Fenol	147,-	Cu 46	ferit	plast	1,50	109	703,-	837,-	ST322
1,70	Fenol	147,-	Cu 46	ferit	Al	1,70	109	794,-	945,-	ST300
1,70	Fenol	253,-	CCAW 42	ferit	plast	1,40	106	693,-	825,-	ST350
indukce T	membrána	membrána Kč s DPH	cívka mat./mm	magnet	mat. koš/kryt	hmotnost kg	otvor mm	Kč bez DPH	Kč s DPH	model

[www.faneacoustics.com](http://www.faneacoustics.com)

**FANE**

[www.rcfaudio.com](http://www.rcfaudio.com)

**RCF**

[www.selenium.com.br](http://www.selenium.com.br)

**SELENIUM**  
LOUDSPEAKERS

## KOAXIÁLNÍ REPRODUKTORY

No %	SPLref dB	EBP	Sd cm²	Vd cm³	Xmax 0/pk mm	Xvar mm	Hvc mm	Hag mm	otvor mm	indukce T	materiál membrányt	membrána Kč s DPH	cívka mat./mm	magnet	mat. koš/kryt	hmotnost kg	Kč bez DPH	Kč s DPH	model
<b>B&amp;G SPEAKERS</b>																			
1,50	93,8	190	220	110	5,00	5,50			187		Mylar	707,-	Cu 52 k/Al 36	ferit/ferit	Al/plast	4,00	2 634,-	3 135,-	8CX21
1,40	93,5	211	220	132	6,00				187		Ti	707,-	Cu 52 k/Al 44	ferit/NdFeB	Al/Al	3,90	3 597,-	4 281,-	8CX7
2,00	95,0	163	320	96	3,00	6,00			230		Ti	984,-	Al 65 k/Al 65	NdFeB/NdFeB	Al/Al	3,90	5 792,-	6 892,-	10NCX
2,20	95,4	102	522	157	3,00	6,00			284		Ti	1 207,-	Al 65 k/Al 65	NdFeB/NdFeB	Al/Al	4,10	5 992,-	7 131,-	12NCX
3,10	96,9	140	522	157	3,00	5,50			284		Mylar	947,-	Cu 51 k/Al 36	ferit/ferit	Al/plast	5,60	3 260,-	3 880,-	12CX7
4,70	98,7	190	522	209	4,00	6,00			282		Ti/Mylar	1 261,-	Al 76 k/Al 75	ferit/ferit	Al/Al	11,20	6 579,-	7 829,-	12CX32
4,10	98,3	210	522	209	4,00	6,00			282		Ti/Mylar	1 527,-	Cu 76 k/Al 75	NdFeB	Al/Al	5,00	7 589,-	9 031,-	12CXN76
3,70	97,9	127	855	385	4,50	6,00			353		Ti/Mylar	1 809,-	Cu 76 k/Al 75	NdFeB	Al/Al	5,60	8 066,-	9 599,-	15CXN76
2,80	96,5	96	855	385	4,50	5,50			355		Ti/Mylar	1 564,-	Al 76 k/Al 75	ferit/ferit	Al/Al	12,30	7 335,-	8 729,-	15CX40
<b>EMINENCE</b>																			
2,46	95,9	84	530	159	3,00		14,00	7,94	279				Cu 51 k	ferit	Fe	4,30	1 324,-	1 575,-	BETA-12 CX
<b>FANE</b>																			
1,40	93,5	86	480	154	3,20		15,90	9,50	281	1,20			Cu 64 k	ferit	Al	5,00	2 545,-	3 029,-	CO-axials DX12
2,37	95,7	143	480	154	3,20		15,90	9,50	281	1,30			Cu 64 k	ferit	Al	7,20	2 975,-	3 540,-	CO-axials DX12HE
2,58	96,1	91	780	250	3,20		15,90	9,50	352	1,30			Cu 64 k	ferit	Al	7,80	3 394,-	4 038,-	CO-axials DX15HE
<b>RCF</b>																			
5,68	99,5	175	855	470	5,50		16,50	11,00	354	2,00	Ti		Cu 87 k/Al 64	NdFeB/NdFeB	Al/Al	6,50	8 652,-	10 296,-	CX15N351
<b>SELENIUM</b>																			
1,79	94,5	90	510	153	3,00		10,50	8,00	280	1,65	Ti	890,-	Cu 61/Cu 51	ferit/ferit	Fe/plast	8,00	2 335,-	2 779,-	12C02P
2,37	95,7	61	861	258	3,00		10,50	8,00	352	1,65	Ti	1 181,-	Cu 61/Cu 51	ferit/ferit	Fe/plast	8,80	2 376,-	2 827,-	15C02P
No %	SPLref dB	EBP	Sd cm²	Vd cm³	Xmax 0/pk mm	Xvar mm	Hvc mm	Hag mm	otvor mm	indukce T	materiál membrányt	membrána Kč s DPH	cívka mat./mm	magnet	mat. koš/kryt	hmotnost kg	Kč bez DPH	Kč s DPH	model


## PIEZA

obj. č.	model	rozměr "/mm	úhel °	impedance Ω	citlivost dB/W/m	max. napětí V rms	rozsah Hz	min. X-over mikrofarad	membrána	mat. koš/kryt	hmotnost g	otvor mm	cena Kč bez DPH	cena Kč s DPH
<b>LeSon</b>														
413007	TLC-5	79,5 × 34,4	120	8	102,0	13	5 000 ÷ 18 000	4,7	polykarbonát	plast	0,048	53	140,-	167,-
413008	TLC-6	230 × 125 × 97	70 × 60	16	105,0	16	5 000 ÷ 19 000	4,7	polykarbonát	plast	0,166	180 × 90	271,-	322,-
413009	TLX-1	61,5 × 61,5 × 50,6	75	8	106,0	13	5 000 ÷ 19 000	4,7	polykarbonát	plast	0,055	53	153,-	182,-
413010	TLX-2	72 × 50	70	12	102,0	16	5 000 ÷ 19 000	4,7	polykarbonát	plast	0,050	53	165,-	196,-
413012	TLM-AL	76,6 × 58 × 17,6	90	16	95,0	13	5 000 ÷ 20 000	vnitřní 4,7	polypropylen	plast	0,020	Ford/VW	153,-	182,-
413013	TLM-CR	52 × 41 × 18,6	90	16	95,0	13	5 000 ÷ 20 000	vnitřní 4,7	polypropylen	plast	0,020	Opel/GM	153,-	182,-
413014	SMT-200	64 × 16	90	12	93,0	15	2 500 ÷ 25 000	vnitřní 10	polypropylen	plast	0,040	netřeba	429,-	511,-
413017	TNB-1	37 × 17,6	80	32	98,0	16	6 000 ÷ 19 000	vnitřní 4,7	polypropylen	plast	0,015	netřeba	406,-	483,-

## ZVUKOVODY

obj. č.	model	rozměr "/mm	úhel °	citlivost dB/W/m	rozsah Hz	min X-over řád/Hz	Di dB
<b>B&amp;C SPEAKERS</b>							
402260	ME10	1"/130×130×90	90×60	109,0 (a)	2 000 ÷ 18 000	1 500	
402263	ME20	1"/145×145×90	90×60	108,5 (a)	2 000 ÷ 18 000	1 500	
402262	ME45	1"/310×143×124	90×40	109,0 (a)	2 000 ÷ 18 000	1 000	
402264	ME60	2"/270×237×202	60×40	110,0 (i)	1 500 ÷ 18 000	800	
402266	ME75	2"/435×268×230	90×40	109,0 (i)	700 ÷ 19 000	500	
402270	ME90	1,4"/270×270×139	80×60	110,0 (e)	700 ÷ 19 000	900	
402272	ME102-12	1"/87×111×112	140×(-)	105,0	1 800 ÷ 18 000	1 000	
402273	ME102-400	1"/87×111×112	140×(-)	108,0	1 800 ÷ 18 000	1 000	
402274	ME102-400TN	1"/87×111×112	140×(-)	106,0	1 800 ÷ 18 000	1 000	
402275	ME142-800	1,4"/190×140×175	120×(-)	108,0	1 200 ÷ 18 000	800	
402276	ME142-900TN	1,4"/190×140×175	120×(-)		1 200 ÷ 18 000	800	
402268	WG400	1"/87×111×155	140×(-)	108,5	1 200 ÷ 18 000	1 500	
402269	WG800	1,4"/130×163×235	120×(-)	108,0	500 × 17 000	800	
<b>DAS AUDIO</b>							
410306	BC-1	1"/268×179×148	80×60	108,0 (d)	1 000 ÷ 16 000	700	11,2
410308	BC-5	1"/365×170×195	90×60	107,0 (d)	1 000 ÷ 18 000	800	10,2
410304	BP-91	1,5"/245×245×98	80×70	108,0 (e)	700 ÷ 19 500	800	10,6
410302	BP-92	1,5"/344×237×157	90×60	109,0 (e)	700 ÷ 19 500	600	10,5
410300	BP-93	2"/885×635×730	80×40	108,0 (i)	500 ÷ 15 000	400	12,3
<b>FANE</b>							
401240	FH170	1"/170×162×97	70×60	109,0 (a)	2 000 ÷ 18 000	1 000	
401251	FH230	1"/230×230×122	70×70	109,0 (a)	1 000 ÷ 18 000	1 000	
401254	FH238	1"/238×196×145	90×60	108,0 (a)	1 000 ÷ 18 000	1 000	
401252	FH242	1"/242×196×134	90×100	108,0 (a)	1 000 ÷ 18 000	750	
401242	FH290	1"/292×168×152	80×60	109,0 (a)	1 500 ÷ 18 000	1 000	
401243	FH305	1"/310×150×102	90×40	107,5 (a)	1 500 ÷ 18 000	1 000	
401253	FH317	1"/317×197×205	60×40	109,5 (a)	800 ÷ 18 000	800	
401249	FH386	2"/386×130×154	100×60	106,5 (a)	1 000 ÷ 18 000	800	
401244	FHSSTi	1"/250×193×133	90×60	108,0 (a)	2 000 ÷ 18 000	1 000	
401246	FH400	1"/400×180×157	100×50	108,0 (a)	2 000 ÷ 18 000	800	
401247	FH450	1"/450×175×173	100×40	108,0 (a)	2 000 ÷ 18 000	700	
401250	FH325	1,5"/325×256×180	60×50	110,0 (e)	700 ÷ 19 500	700	
401260	FH240	2"/240×240×210	60×40	110,0 (i)	1 500 ÷ 18 000	500	
401263	FH285	2"/285×244×250	60×40	110,0 (i)	1 200 ÷ 18 500	500	
401262	FH2450	2"/450×250×230	90×40	108,0 (i)	600 ÷ 19 000	400	
obj. č.	model	rozměr "/mm	úhel °	citlivost dB/W/m	rozsah Hz	min X-over řád/Hz	Di dB

**B&C 102 DE 12-8**  
**B&C ME 102 DE 400TN-**



## ZVUKOVODY

materiál	hmotnost kg	montáž	otvor mm	přesah mm	typ	Kč bez DPH	Kč s DPH	model
<b>B&amp;C SPEAKERS</b>								
ABS	0,27	4xM6/3"	104×104	7,0	hyperbolicko kosinová	213,-	253,-	ME10
Al	0,44	2xM6/3"	118×113	5,0	exponenciální	346,-	412,-	ME20
Al	0,90	2xM6/3"	260×110	5,0	exponenciální	720,-	857,-	ME45
Al	1,70	4xM6/4"	232×207	5,0	CD	1 307,-	1 555,-	ME60
Al	2,70	4xM6/4"	370×222	6,0	CD	2 694,-	3 206,-	ME75
Al	1,40	4xM6/4"	225×225	5,0	CD	1 054,-	1 254,-	ME90
Al	0,44	2×M6/3"	25×102	5,0	LA waveguide s driverem DE12	2 262,-	2 692,-	ME102-12
Al	0,44	2×M6/3"	25×102	5,0	LA waveguide s driverem DE400	3 383,-	4 026,-	ME102-400
Al	0,44	2×M6/3"	25×102	5,0	LA waveguide s driverem DE400TN	3 383,-	4 026,-	ME102-400TN
Al	1,00	4×M6/4"	25×153	6,0	LA waveguide s driverem DE800	8 987,-	10 694,-	ME142-800
Al	1,00	4×M6/4"	25×153	6,0	LA waveguide s driverem DE900TN	10 706,-	12 740,-	ME142-900TN
Al	1,30	2×M6/3"	25×102	5,0	LA waveguide s driverem 50W	☎	☎	WG400
Al	3,30	4×M6/4"	25×153	6,0	LA waveguide s driverem 110W	☎	☎	WG800
<b>DAS AUDIO</b>								
PP	0,60	1,37"/18TPI	195×160	9,5	CD	510,-	607,-	BC-1
PP	0,85	1,37"/18TPI	300×105	37,0	CD	704,-	838,-	BC-5
Al	1,15	4×7/114 mm	211×211	5,0	CD biplanární	1 044,-	1 242,-	BP-91
Al	2,65	4×7/114 mm	310×203	7,0	CD biplanární	1 335,-	1 589,-	BP-92
Al/plast	7,90	4×M6/4"	VENKOVNÍ		CD	12 090,-	14 387,-	BP-93
<b>FANE</b>								
polyamid	0,47	2×M6/3"	136×132	7,0	CD	503,-	599,-	FH170
mod. ABS	0,70	2×M6/3"	195×178	44,0	radiální	709,-	844,-	FH230
ABS/Ms	0,13	1,37"/18TPI	200×163	5,0	CD	266,-	316,-	FH238
mod. ABS	0,45	2×M6/3"	211×168	6,0	CD	540,-	642,-	FH242
polyamid	0,77	2×M6/3"	255×125	9,0	biradiální	600,-	714,-	FH290
polyamid	0,68	2×M6/3"	270×110	8,0	CD	535,-	637,-	FH305
ABS	0,65	2×M6/3"	265×165	6,0	biradiální	333,-	396,-	FH317
ABS/Ms	0,45	1,37"/18TPI	346×92	6,0	biradiální	266,-	316,-	FH386
polyamid	0,91	2×M6/3"	215×162	9,0	CD	703,-	837,-	FHSSTI
polyamid	1,02	2×M6/3"	350×150	6,0	CD	529,-	629,-	FH400
ABS	0,83	3×M6/2,25"	360×128	10,0	CD radiální	1 649,-	1 962,-	FH450
polyamid	1,83	4×M6/4"	280×210	8,0	biradiální	1 720,-	2 046,-	FH325
polyamid	1,60	4×M6/4"	220×210	10,0	CD	1 356,-	1 614,-	FH240
polyamid	1,60	4×M6/4"	240×208	8,0	CD	1 156,-	1 376,-	FH285
ABS	1,55	4×M6/4"	420×220	10,0	radiální	1 755,-	2 088,-	FH2450
materiál	hmotnost kg	montáž	otvor mm	přesah mm	typ	Kč bez DPH	Kč s DPH	model