



MANFROTTO a AVENGER jsou ve světě filmu, divadla, koncertů a fotografování synonymem kvality a spolehlivosti.

obj. č.	typ	popis	barva	materiál	minimální výška (cm)	maximální výška (cm)	složená výška (cm)	průměr základny (cm)	maximální zatížení (kg)	maximální zatížení při náklonu 6°
lehké stativy Baby										
611037	001B	Nano Stand	černá	hliník	49	190	48	100	1,5	
611044	003B	Backlite Base	černá	ocel		9		60	15,0	
611041	003M	Mini Backlite Base Male Attachment	černá	ocel		9,7		40	10,0	
611040	003MF	Mini Backlite Base Female Attachment	černá	ocel		8		40	10,0	
611045	003SPL	Backlite Stand Base w/o Spigot	černá	ocel		9		60	15,0	
611050	004B	Master Stand	černá	hliník	109	385	107	109	9,0	0,9 kg@385 cm
611052	004BAC	Master Stand	černá	hliník	109	385	107	109	9,0	0,9 kg@385 cm
611060	005B	Ranker Stand	černá	hliník	103	290	101	109	10,0	2,2 kg@290 cm
611062	005BAC	Ranker Stand	černá	hliník	103	290	101	109	10,0	2,2 kg@290 cm
611098	012B	Backlite Stand	černá	ocel/hliník	9	85	48	60	3,0	
611195	049B	Quick Lock Compact Stand	černá	hliník	88	250	86	109	5,0	2,2 kg@250 cm
611199	050B	Quick Lock Stand	černá	hliník	110	340	91	108	2,0	2,2 kg@250 cm
611200	050BAC	Quick Lock Stand	černá	hliník	110	340	91	108	2,0	2,2 kg@250 cm
611201	051NB	Mini Compact Stand	černá	hliník	67	240	67	94	4,0	1 kg@240 cm
611202	051NBAC	Mini Compact Stand	černá	hliník	67	240	67	94	4,0	1 kg@240 cm
611212	052B	Compact Stand	černá	hliník	88	250	86	109	5,0	2,2 kg@250 cm
611214	052BAC	Compact Stand	černá	hliník	88	250	86	109	5,0	2,2 kg@250 cm
611359	156BLB	Low Mini Pro Stand	černá	hliník	40	123	40	45	1,5	
611295	099B	Baby Stand Extension	černá	hliník	235	88				
611009	122B	Pole for Backlite Stand	černá	hliník	48	80				
stativy Stacker										
611482	305B	Mini Stacker Stand	černá	hliník	66	217	64	79	4,0	0,8 kg@217 cm
611483	306B	Stacker Stand	černá	hliník	89	250	87	108	5,0	1,3 kg@250 cm
611484	307B	Maxi Stacker Stand	černá	hliník	112	385	110	107	9,0	0,8 kg@385 cm
stativy Boom										
611466	420B	Combi-Boom Stand with Sandbag	černá	hliník	131	392	113	109	9,0	0,9 kg@392 cm
611465	420CSU	Combi-Boom Stand HD with Sandbag	stříbrná	hliník/ocel	131	392	113	109	12,0	1,5 kg@392 cm
611463	420NSB	Combi-Boom Stand without Sandbag	černá	hliník	131	392	113	109	9,0	0,9 kg@392 cm
611464	420CSUNS	Combi-Boom Stand HD without Sandbag	stříbrná	hliník/ocel	131	392	113	109	12,0	1,5 kg@392 cm
stativy Junior										
611073	007BSU	Senior Stand	černý chrom	ocel	124	325	122	118	20,0	6,7 kg@325 cm
611079	007BU	Alu Senior Stand	černá	hliník	124	315	122	118	12,0	2,5 kg@315 cm
611077	007BUAC	Alu Senior Stand	černá	hliník	124	315	122	118	12,0	2,5 kg@315 cm
611076	007CSU	Senior Stand	chrom	ocel	124	325	122	118	20,0	6,7 kg@325 cm
611081	007XU	Senior Stand		nerez	124	325	122	118	20,0	6,7 kg@325 cm
611082	008BSU	Black Cine Stand	černý zinek		132	216	116	118	30,0	18 kg@216 cm
611086	008BU	Alu-Cine Black Stand	černá	hliník	131	212	112	118	15,0	3 kg@212 cm
611085	008CSU	Cine Stand	chrom	ocel	132	216	116	118	30,0	18 kg@216 cm
611095	008XU	Cine Stand		nerez	132	216	112	118	30,0	18 kg@216 cm
611247	070BU	Black Alu Follow Spot Stand	černá	hliník	88	147	105	109	35,0	18 kg@147 cm
611242	070CSU	Follow Spot Stand	chrom		88	147	105	109	40,0	18 kg@147 cm
611304	111BSU	Tall Stand	černý chrom	ocel	146	380	155	102	25,0	6 kg@380 cm
611310	111CSU	Tall Stand	chrom	ocel	146	380	155	102	25,0	6 kg@380 cm
611322	126BSU	Heavy Duty Stand	černý chrom	ocel	131	333	131	126	40,0	3 kg@333 cm
611323	126BSUAC	Heavy Duty Stand	černý chrom	ocel	131	333	131	126	40,0	3 kg@333 cm
611324	126CSU	Heavy Duty Stand	chrom	ocel	131	333	131	126	40,0	3 kg@333 cm
611325	126CSUAC	Heavy Duty Stand	chrom	ocel	131	333	131	126	40,0	3 kg@333 cm





patice (mm)	spigot	kompatibilní kolečka	hmotnost (kg)	Kč bez DPH	Kč s DPH
	Typ 19 + 015		0,930	1 101,-	1 310,-
Typ 1 + 013			1,000	450,-	535,-
	Typ 33		0,520	528,-	628,-
Typ 1			0,500	529,-	629,-
Typ 1			1,000	399,-	475,-
	Typ 19 + 015	018	2,150	1 936,-	2 304,-
	Typ 19 + 015	018	2,150	2 234,-	2 658,-
Typ 3 + 013		018	2,050	1 872,-	2 228,-
Typ 3 + 013		018	2,050	2 212,-	2 632,-
Typ 1 + 013	Typ 18 + 19		1,320	819,-	975,-
	Typ 19 + 015	017	1,280	1 517,-	1 805,-
	Typ 19 + 015	018	1,650	1 824,-	2 170,-
	Typ 19 + 015	018	1,650	2 062,-	2 454,-
	Typ 19 + 015		1,100	1 265,-	1 505,-
	Typ 19 + 015		1,100	1 608,-	1 913,-
	Typ 19 + 015	017	1,280	1 386,-	1 649,-
	Typ 19 + 015	017	1,280	1 503,-	1 788,-
	Typ 19 + 015		0,620	963,-	1 146,-
Typ 1	Typ 19		0,600	760,-	905,-
	Typ 18 + 19		0,320	455,-	542,-
	Typ 19 + 015		1,100	1 618,-	1 926,-
	Typ 19 + 015		1,300	1 597,-	1 901,-
	Typ 19 + 015		2,300	2 084,-	2 480,-
Typ 25 + 013		018	2,700	3 022,-	3 596,-
Typ 25 + 013		018	5,600	4 019,-	4 783,-
Typ 25 + 013		018	2,700	2 493,-	2 967,-
Typ 25 + 013		018	5,600	3 470,-	4 129,-
Typ 14	109, 110, 110G		7,300	2 906,-	3 458,-
Typ 14	109,110,110G		3,000	2 804,-	3 337,-
Typ 14	109, 110, 110G		3,000	3 169,-	3 771,-
Typ 14	109,110,110G		7,300	3 002,-	3 572,-
Typ 14	109, 110, 110G		7,300	3 227,-	3 840,-
Typ 14	109,110,110G		6,400	2 717,-	3 233,-
Typ 14	109,110,110G		4,200	3 118,-	3 711,-
Typ 14	110, 110G		6,400	2 507,-	2 983,-
Typ 14	110,110G		6,400	3 618,-	4 305,-
Typ 14	103,104,104G		6,300	3 610,-	4 296,-
Typ 14	103, 104, 104G		6,800	3 644,-	4 336,-
Typ 14	103, 104, 104G		9,000	3 487,-	4 149,-
Typ 14	103,104,104G		9,000	3 719,-	4 426,-
Typ 14	109,110,110G		8,300	3 360,-	3 999,-
Typ 14	109,110,110G		8,300	3 687,-	4 388,-
Typ 14	109,110,110G		8,300	3 330,-	3 963,-
Typ 14	109,110,110G		8,300	3 637,-	4 328,-





obj. č.	typ	popis	barva	materiál	minimální výška (cm)	maximální výška (cm)	složená výška (cm)	průměr základny (cm)	maximální zatížení (kg)	maximální zatížení při náklonu 6°
stativy Junior – pokračování										
611440	256BUAC	Self Lock Stand	černá		109	218	109	126	20,0	10 kg@218 cm
611441	256BUAC-3	High Self Lock Stand	černá	ocel/hliník	135	322	135	126	15,0	3 kg@322 cm
611455	269BU	Super Alu Stand	černá	hliník	144	455	144	174	35,0	6,3 kg@455 cm
611452	269HDBU	High Super Alu Stand	černá	hliník	190	730	173	174	10,0	1 kg@730 cm
611458	270BSU	Super Steel Stand	černý chrom	ocel	144	477	144	174	40,0	12 kg@477 cm
611457	270CSU	Super Steel Stand	chrom	ocel	144	477	144	174	40,0	12 kg@477 cm
stativy Junior - příslušenství										
611278	087PA	Peg Adapter Set								
611279	087WBK	Wind-Bracing Kit								
611330	142ABS	Black Alu Stand Extension	černá	hliník						
611335	142ACS	Stand Extension	chrom	ocel						
611332	142B	Black Alu Stand Extension	černá	hliník	125	210				
611336	142CS	Stand Extension	chrom	ocel	125	210				
611333	142CSSH	Short Stand Extension	chrom	ocel	75	110				
611334	142SHB	Black Alu Short Stand Extension	černá	hliník	75	110				
611350	146B	Black Alu High Stand Extension	černá	hliník	137	314				
611352	146CS	High Stand Extension	chrom	ocel	137	314				
611600	697	Safety Collar 30mm								
611601	698	Safety Collar 35mm								
611603	699	Safety Collar 40mm								
stativy Roller										
611429	231B	Alu Column Stand	černá	hliník	35	250	121	100	8,0	2 kg@250 cm
611430	231CS	Column Stand	chrom	ocel	35	250	121	100	8,0	12 kg@250 cm
611473	297CS	Steel Studio Stand	černá/chrom	ocel	123	207	120	100	20,0	12 kg@207 cm
611474	298B	Alu Studio Stand	černá/stříbrná	ocel/hliník	129	300	125	100	15,0	5 kg@300 cm
611475	299B	Baby Studio Stand	černý/stříbrný	ocel/hliník	108	272	105	75	12,0	2,2 kg@272 cm
611470	297BBASE	Brake Base Large	černá	ocel	28		52	100	40,0	
611472	297FBASE	Foot Base Large	černá	ocel	21		52	100	40,0	
611478	299BBASE	Brake Base Small	černá	ocel	28		36	75	40,0	
611480	299FBASE	Foot Base Small	černá	ocel	21		36	75	40,0	
klikové stativy Wind Up										
611256	083NW	2 Sct Wind-Up Stand	chrom	ocel	139	247	153	128	45,0	30 kg@247 cm
611258	083NWB	2 Sct Wind-Up Stand	černá	ocel	139	247	153	128	45,0	30 kg@247 cm
611259	083NWL	2 Sct Low Base Wind-Up Stand	stříbrná	ocel	129	190	112	100	35,0	2,5 kg@190 cm
611276	087NWSH	Short Wind-Up Stand	chrom	ocel	135	276	155	128	30,0	15 kg@276 cm
611277	087NWSHB	Short Wind-Up Stand	černá	ocel	135	276	155	128	30,0	15 kg@276 cm
611275	087NWL	3 Sct Low Base Wind-Up Stand	stříbrná	ocel	144	276	134	100	30,0	5,5 kg@276 cm
611272	087NW	Wind-Up Stand	chrom	ocel	167	370	181	128	30,0	30 kg@370 cm
611274	087NWB	Wind-Up Stand	černá	ocel	167	370	181	128	30,0	30 kg@370 cm
611545	387XU	Super Wind-Up Stainless Steel Stand	chrom	ocel/nerez	156	366	179	180	80,0	80 kg@366 cm
Wincher Stand										
611497	317-6	Wincher Stand	černá	hliník	190	585	190	220	180,0	180 kg@585 cm
611493	587B	Black Magic	černá		165	600	164	238	200	



142ABS





patice (mm)	spigot	kompatibilní kolečka	hmotnost (kg)	Kč bez DPH	Kč s DPH
Typ 14		109, 110, 110G	3,000	3 050,-	3 630,-
Typ 14		109, 110, 110G	3,700	3 486,-	4 148,-
Typ 14		103,104,104G	8,000	5 097,-	6 065,-
Typ 14		103,104,104G	10,000	5 800,-	6 902,-
Typ 14		103,104,104G	13,500	5 040,-	5 997,-
Typ 14		103,104,104G	13,500	5 089,-	6 056,-
			0,600	397,-	472,-
			1,000	1 708,-	2 032,-
Typ 14	Typ 37		2,100	1 064,-	1 266,-
Typ 14	Typ 37		2,100	1 064,-	1 266,-
Typ 14	Typ 37		2,400	1 335,-	1 589,-
Typ 14	Typ 37		3,600	1 410,-	1 678,-
Typ 14	Typ 37		3,000	1 261,-	1 501,-
Typ 14	Typ 37		2,000	1 197,-	1 424,-
Typ 14	Typ 37		2,800	1 687,-	2 007,-
Typ 14	Typ 37		4,800	1 782,-	2 121,-
				324,-	386,-
				323,-	384,-
				308,-	366,-
Typ 1 + 013			6,400	4 334,-	5 158,-
Typ 1 + 013			8,000	4 313,-	5 132,-
Typ 14			6,800	3 520,-	4 189,-
Typ 14			6,000	3 784,-	4 503,-
Typ 3 + 013			4,800	3 323,-	3 954,-
Typ 14			5,700	3 113,-	3 704,-
Typ 14			4,400	2 124,-	2 527,-
Typ 14			4,800	2 948,-	3 508,-
Typ 14			3,500	2 101,-	2 500,-
Typ 14		104,104G,374-10	16,000	8 866,-	10 551,-
Typ 14		104,104G,374-10	16,000	8 866,-	10 551,-
Typ 14			11,000	8 317,-	9 897,-
Typ 14		104,104G,374-10	15,500	10 616,-	12 633,-
Typ 14		104,104G,374-10	15,500	11 683,-	13 903,-
Typ 14			16,000	9 097,-	10 826,-
Typ 14		104,104G,374-10	21,400	11 882,-	14 139,-
Typ 14		104,104G,374-10	21,400	11 882,-	14 139,-
28		374	32,500	18 305,-	21 783,-
28			58,000	50 787,-	60 436,-
28			80,000	58 992,-	70 200,-

